

	質問項目	質問内容	回答
1	導入（委託）実績	地域医療連携ネットワークシステムの全国導入実績施設数及び病院（許可病床数100床以上）向け電子カルテ導入実績数の条件として許可病床数100床以上の記載についてですが、今後は本地域においても100床未満の医療機関や介護施設等も含めて本ネットワークシステムの利用が広まっていくものであると存じますが、100床以上の実績で無いと評価されないのかどうかと、100床以上に制限された理由をお聞かせ下さい。	今後の展開について現時点では未定であるため、3病院と規模が同程度の病院での導入実績を重視するものです。同程度の規模を含めたネットワークシステムであれば、100床未満の医療機関等にも十分対応できると考えています。
2	PC及びタブレット等デバイス	基本仕様書に記載されております各医療機関で想定されている端末台数にかかる、端末の調達費用及び通信契約に係る費用は、各医療機関で調達及び負担される（本見積価格には含まれない）認識で宜しいでしょうか。	端末の調達にかかる費用は本見積価格に含まれると考えてください。 端末に通信契約が別途発生する構成を想定しておりませんが、端末の通信契約が別途必要であるシステム構成の場合はその旨提案書に記述してください。費用は参考見積価格に含まれるものとします。
3	ネットワーク	本ネットワークシステムの整備において各医療機関のネットワーク整備や設定変更にかかる費用等は各医療機関で負担される（本見積価格には含まれない）認識で宜しいでしょうか。	その認識で結構です。 カルテシステムとSS-MIX2サーバとの連携並びにPACS側の設定等にかかる費用は各病院がそれぞれ別に各ベンダーと契約し負担することになっています。
4	評価基準表の価格	実施要領には公開施設に必要なSS-MIX2サーバは調達に含めないと記載がありますが、本システムの構築にあたりSS-MIX2サーバの調達が必要な場合は、該当する医療機関がその費用を負担して設置することとなると思いますし、それを含めてのネットワークシステムの導入になると認識しております。仮に、SS-MIX2サーバの調達を必要とせず本システムを構築出来るのであれば、本市及び病院側としてもコストを抑えることにも繋がります。しかしながら、評価基準表には導入費（SS-MIX2サーバ調達費用は含まない）と5年保守費を合算した金額での比較となっております。SS-MIX2サーバの調達費用及び保守費用の金額を考慮しない理由をお聞かせ下さい。	すでにSS-MIX2サーバを保有している病院が複数あり、本システムで利用する予定となっていることから、病院側から見てSS-MIX2サーバから外側を調達範囲としたものです。
5	プロポーザル実施要領 3. 調達等の概要 (1) 調達物品及び数量 について	実施要領の3. (1) (ア)に「公開施設に必要なSS-MIX2サーバは調達に含めない。」と記載がありますが、公的3病院の電子カルテ側及びPACS側のSS-MIX2のサーバ構築作業費用は含まないと判断してよいでしょうか。	その認識で結構です。

6	設立場所・接続回線	舞鶴地域麻酔センターの設置予定場所については決定していますでしょうか。 また公的3病院と舞鶴地域麻酔センターの4拠点を回線で接続する構成と考えて問題ないでしょうか。回線費用もご提案することで問題ないでしょうか。	舞鶴医療センター内に設置することが決まっています。従って、3拠点を接続する構成となります。病院側から見てSS-MIX 2 サーバから外側を調達範囲としておりますので、必要な費用は提案してください。
7	開示（連携）対象患者数について	想定以下の年間患者数をご教示ください。 1) 公的3病院で麻酔科医が参照する患者数 2) 公的3病院で病病連携する患者数 3) 将来的に連携する患者数（今回見積範囲内の場合）	年間想定 of 患者数は次の通りとして下さい。 1)800人を想定 2)2,000人を想定 3)未定
8	SS-MIX標準化ストレージの完成予定	公的3病院におけるSS-MIX標準化ストレージの完成予定日、バージョン（例 v1.2f）および完成時の過去分を含むのでしょうか。	受託候補者の選定後に日程調整を行うため現時点では未定ですが、テスト期間等も必要であると考えていることから、なるべく早急に整備したいと考えております。バージョンについては、A病院（v1.2）、B病院（v0.96、それ以降のバージョンに置き換えることも可能）C病院（未導入）です。過去分データの取扱いについても受託候補者との選定後に調整を行う予定です。
9	評価基準 基本機能 項目 5	「カルテ」とはSS-MIX 2で抽出したデータという事でよいでしょうか。	その認識で結構です。
10	評価基準 保守・運用	評価基準にあります「システム障害時に迅速な復旧ができる体制が構築されているか」について、対象は24時間365日でしょうか。また、システム障害とはハードウェアが対象である理解で合っていますでしょうか。	対象は24時間365日と考えてください。 「システム障害」はハードウェアに限定していません。
11	検査画像システム	各病院が導入しているPACSのベンダー名を教えてください。ベンダー担当者様へ対する見積依頼等に関する連絡は各病院ご担当者様経由になりますでしょうか。提案者から直接連絡する場合はベンダー担当者様の連絡先等のご案内をお願いします。	各病院のPACSベンダー側に発生する費用は各病院が個別に契約するため、見積価格に含まれません。従って、ベンダー名及び連絡先等についてここでは案内しません。
12	院内ネットワークの設定作業について	各病院が構築中のSS-MIXストレージサーバと今回ご導入システムはデータ参照などのサーバ間連携が必要になる認識です。既設の院内ネットワークにおける設定追加等の作業が生じますが、この作業の費用は今回見積対象外になる理解で良いでしょうか。	その認識で結構です。
13	システム概要の今回ご調達範囲について	情報開示施設は公開施設の公的3病院の理解で合っていますでしょうか。 項番③の将来的範囲は今回見積範囲内でしょうか。範囲内の場合、開示施設数および参照施設数をご教示ください。	情報開示施設は公開施設の公的3病院の理解で結構です。将来的範囲は見積範囲外とします。

14	端末デバイス要件について	基本仕様書内「7 P Cおよびタブレット等デバイス」に記載されております「端末として使用できるデバイス要件」について、具体的に端末とタブレットの想定台数が記載されております、端末・タブレットのハードウェア費用は今回提案範囲外（見積）と考えてよろしいでしょうか。	本見積価格に含まれると考えてください。
15	評価基準表について	評価基準表における「基本機能」の評価解釈として、今回提案範囲内（見積内）で対応可能なものは「ある」の評価。オプション機能で今回提案範囲外（見積範囲外）については「ない」の評価と考えてよろしいでしょうか。また、この場合今回ご提案の地域連携システムの基本機能として持っていて、導入作業で有効化されない前提の機能は「ない」の評価となると考えてよろしいでしょうか。	その認識で結構です。
16	実施要領 8. (3)見積書(イ)	見積価格を提示するにあたり、各病院様のHISベンダー側に係る費用も想定されますが、その部分も本御見積に含めて提示する必要がありますでしょうか。その場合、各HISベンダーの担当者連絡先をご提示願いますでしょうか。	各病院のカルテシステムベンダー側に発生する費用は各病院が個別に契約するため、見積価格に含まれません。
17	実施要領 8. (3)見積書(イ)	見積価格を提示するにあたり、各病院様のPACSベンダー側に係る費用も想定されますが、その部分も本御見積に含めて提示する必要がありますでしょうか。その場合、各PACSベンダーの担当者連絡先をご提示願いますでしょうか。	各病院のPACSベンダー側に発生する費用は各病院が個別に契約するため、見積価格に含まれません。
18	実施要領 8. (3)見積書(イ)	見積価格を提示するにあたり、各病院様の既存HISネットワーク業者側に係る費用も想定されますが、その部分も本御見積に含めて提示する必要がありますでしょうか。その場合、各既存ネットワーク業者の担当者連絡先をご提示願いますでしょうか。	各病院のHISネットワーク業者側に費用が発生する場合、各病院が個別に契約するため、見積価格に含まれません。